

--	--	--	--	--

2013. 1. 11 No. 353
独立行政法人国立病院機構 盛岡病院 薬剤科

1. 新規採用および採用中止医薬品について

平成24年6月～12月に開催された薬剤委員会において、新規採用および採用中止となりました医薬品について取りまとめましたので別紙のとおりお知らせいたします。

平成24年6月薬剤委員会申請薬剤一覧

	申請	製品名	一般名	規格	会社名	効能・効果
1	新規	リクシアナ錠30mg	エドキサバントシル酸塩水和物	30mg1錠	第一三共	下記の下肢整形外科手術施行患者における静脈血栓塞栓症の発症抑制 膝関節全置換術、股関節全置換術、股関節骨折手術
2	新規	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	日医工	敗血症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、炭疽、つつが虫病、オウム病
3	限定	ポララミン錠2mg	α-クロルフェニラミンマレイン酸塩	2mg1錠	MSD	じん麻疹、血管運動性浮腫、枯草熱、皮膚疾患に伴うそう痒(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、薬疹)、アレルギー性鼻炎、血管運動性鼻炎、感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽
4	限定	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	本品7.5g中、下記の割合の混合生薬の乾燥エキス4.0gを含有する。日局サイコ3.0g、日局シャクヤク3.0g、日局ソウジュツ3.0g、日局トウキ3.0g、日局ブクリョウ3.0g、日局サンシシ2.0g、日局ポタンビ2.0g、日局カンゾウ1.5g。日局ショウキョウ1.0g、日局ハッカ1.0g		ツムラ	体質虚弱な婦人で肩がこり、疲れやすく、精神不安などの精神神経症状、ときに便秘の傾向のある次の諸症 冷え性、虚弱体質、月経困難、更年期障害、血の道症
5	限定	プロパジール錠50mg	プロピルチオウラシル	50mg1錠	中外製薬	甲状腺機能亢進症
6	限定	ボトックス注用100単位	A型ボツリヌス毒素	100単位1瓶	グラクソ・スミスクライン	眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜頸、上肢痙縮、下肢痙縮、2歳以上の小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴う尖足
7	限定	エパデールS600	イコサペント酸エチル	600mg1包	持田製薬	閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍、疼痛及び冷感の改善
8	限定	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	チオトロピウム	60吸入1瓶	日本ベーリンガーインゲルハイム	慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎、肺気腫)の気道閉塞性障害に基づく諸症状の緩解
9	限定	アドエア125エアゾール120吸入用	サルメテロール	120吸入1瓶	日本ベーリンガーインゲルハイム	気管支喘息(吸入ステロイド剤及び長時間作動型吸入β2刺激剤の併用が必要な場合)
10	院外	ガスロンN・OD錠4mg	イルソグラジンマレイン酸塩	4mg1錠	日本新薬	胃潰瘍 下記疾患の胃粘膜病変(びらん、出血、発赤、浮腫)の改善 急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期

	申請	製品名	一般名	規格	会社名	効能・効果
11	院外	オゼックス細粒小児用 15%	トスフロキサシントシル 酸塩水和物	150mg1g	大正富山	<適応菌種>トスフロキサシンに感性の肺炎 球菌(ペニシリン耐性肺炎球菌を含む)、モラク セラ(ブランハメラ)・カタラーリス、炭疽菌、コレ ラ菌、インフルエンザ菌 <適応症>肺炎、コレラ、中耳炎、炭疽 インフルエンザ菌にはβ-ラクタム耐性インフル エンザ菌を含む。
12	院外	ナゾネックス点鼻液50μg 56噴霧用	モメタゾンフランカルボ ン酸エステル 水和物	56吸入1瓶	MSD	アレルギー性鼻炎
13	院外	クラシエ大柴胡湯エキス錠	(本品1日量18錠中)日局サイ イコ6.0g、日局ハンゲ4.0g、日 局ショウキョウ1.0g、日局オウ ゴン3.0g、日局シャクヤク 3.0g、日局タイソウ3.0g、日局 キジツ2.0g、日局ダイオウ 1.0g上記の混合生薬より抽出 した大柴胡湯エキス粉末 4,800mgを含有		クラシエ薬品	がっしりとした体格で比較的体力があり、便秘 傾向のあるものの次の諸症 肥満症、高血圧に伴う肩こり。頭痛・便秘、肩こ り、常習便秘、胃炎

1	採用 中止	アリクストラ皮下注2.5mg	フォンダパリヌクスナトリ ウム	2.5mg/0.5mL /キット	グラクソ・スミス クライン	静脈血栓塞栓症の発現リスクの高い、下肢整 形外科手術施行患者における静脈血栓塞栓症 の発症抑制
2	採用 中止	クーペラシン点滴静注用 100mg	ミノサイクリン塩酸塩	100mg1瓶	高田製薬	敗血症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、扁 桃炎、急性気管支炎、肺炎、慢性呼吸器病変 の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、炭 疽、つつが虫病、オウム病
3	採用 中止	リカマイシンドライシロップ 200	ロキタマイシン	200mg1g	旭化成ファルマ	表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リン パ・リンパ節炎、慢性膿皮症、咽頭・喉頭炎、扁 桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急 性気管支炎、肺炎、感染性腸炎、外耳炎、中耳 炎、副鼻腔炎、歯周組織炎、顎炎
4	採用 中止	ゼスタッククリーム	1g中ヘパリン類似物質 2mg、副腎エキス10mg、 日局サリチル酸20mg	25g1本	三笠製薬	変形性関節症(深部関節を除く)、関節リウマチ による小関節の腫脹・疼痛の緩解、筋・筋膜性 腰痛、肩関節周囲炎、腱・腱鞘・腱周囲炎、外 傷後の疼痛・腫脹・血腫

平成24年7月薬剤委員会申請薬剤一覧

	申請	製品名	一般名	規格	会社名	効能・効果
1	新規	ステリクロンスクラブフォーム4%	クロルヘキシジングルコン酸塩	100mL1本	健栄製薬	医療機関における医師、看護師等の医療従事者の手指消毒
2	限定	リウマトレックスカプセル2mg	メトトレキサート	2mg1カプセル	武田薬品工業	関節リウマチ、関節症状を伴う若年性特発性関節炎
3	院外	セレニカR錠200mg	バルプロ酸ナトリウム	200mg1錠	田辺三菱製薬	各種てんかん(小発作・焦点発作・精神運動発作ならびに混合発作)およびてんかんに伴う性格行動障害(不機嫌・易怒性等)の治療 躁病および躁うつ病の躁状態の治療 片頭痛発作の発症抑制
1	採用中止	ヒビスクラブ消毒液4%	クロルヘキシジングルコン酸塩液	500mL1本	大日本住友製薬	医療施設における医師、看護師等の医療従事者の手指消毒

平成24年9月薬剤委員会申請薬剤一覧

	申請	製品名	一般名	規格	会社名	効能・効果
1	新規	イモバックス皮下注	不活化ポリオウイルス1型40DU, 不活化ポリオウイルス2型8DU, 不活化ポリオウイルス3型32DU1	0.5mL1筒	サノフィ・アベンティス	急性灰白髄炎の予防
2	新規	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「テバ」	ベタヒスチンメシル酸塩	6mg1錠	テバ製薬	下記の疾患に伴うめまい、めまい感 メニエール病、メニエール症候群、眩暈症
3	限定	ジプレキサザイデイス錠10mg	オランザピン	10mg1錠	日本イーライリリー	統合失調症 双極性障害における躁症状及びうつ症状の改善
4	限定	プリミドン錠250mg「日医工」	プリミドン	250mg1錠	日医工	てんかんのけいれん発作 強直間代発作(全般けいれん発作, 大発作) 焦点発作(ジャクソン型発作を含む) 精神運動発作 小型(運動)発作[ミオクロニー発作, 失立(無動)発作, 點頭てんかん(幼児けい縮発作, BNSIけいれん等)]
5	限定	オキシコンチン錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	40mg1錠	塩野義製薬	中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛
6	限定	イミグラン錠50	スマトリプタンコハク酸塩	70mg1錠	グラクソ・スミスクライン	片頭痛
7	限定	オプソ内服液10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	10mg1包	大日本住友	中等度から高度の疼痛を伴う各種癌における鎮痛
8	限定	プレドネマ注腸20mg	プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム	20mg1本	杏林製薬	潰瘍性大腸炎、限局性腸炎
9	限定	アジルバ錠20mg, 40mg	アジルサルタン	20mg1錠, 40mg1錠	武田薬品工業	高血圧症
10	限定	ベトプティック点眼液0.5%	ベタキソロール	5mL1本	日本アルコン	緑内障、高眼圧症
11	限定	ウロミテキサン注100mg	メスナ	100mg1管	塩野義製薬	イホスファミド投与又はシクロホスファミド(造血幹細胞移植の前治療)投与に伴う泌尿器系障害(出血性膀胱炎, 排尿障害等)の発現抑制
12	限定	フラグミン静注5000単位	ダルテパリンナトリウム	5000単位/5mL	キッセイ薬品工業	1.血液対外循環時の灌流血液の凝固防止(血液透析) 2.汎発性血管内血液凝固症(DIC)

	申請	製品名	一般名	規格	会社名	効能・効果	
	13	限定	リバロ錠1mg	ピタバスタチンカルシウム	1mg1錠	興和創薬	高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症
	14	限定	コムタン錠100mg	エンタカポン	100mg1錠	ノバルティスファーマ	レボドパ・カルビドパ又はレボドパ・ベンセラジド塩酸塩との併用によるパーキンソン病における症状の日内変動(wearing-off現象)の改善
	15	院外	ウルソ錠50mg	ウルソデオキシコール酸	50mg1錠	田辺三菱	<ul style="list-style-type: none"> ・下記疾患における利胆胆道(胆管・胆のう)系疾患及び胆汁うっ滞を伴う慢性肝疾患における肝機能の改善、下記疾患における消化不良、小腸切除後遺症、炎症性小腸疾患 ・外殻石灰化を認めないコレステロール系胆石の溶解 ・原発性胆汁性肝硬変における肝機能の改善 ・C型慢性肝疾患における肝機能の改善
	16	院外	エリスロシンドライシロップW20%	エリスロマイシンエチルコハク酸エステル	200mg1g	アボットジャパン	<p><適応菌種>エリスロマイシンに感性のブドウ球菌属, レンサ球菌属, 肺炎球菌, 淋菌, 髄膜炎菌, ジフテリア菌, 百日咳菌, 梅毒トレポネマ, トラコーマクラミジア(クラミジア・トラコマティス), マイコプラズマ属</p> <p><適応症>表在性皮膚感染症, 深在性皮膚感染症, リンパ管・リンパ節炎, 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染, 乳腺炎, 骨髄炎, 咽頭・喉頭炎, 扁桃炎, 急性気管支炎, 肺炎, 肺膿瘍, 膿胸, 慢性高級機病変の二次感染, 腎盂腎炎, 尿道炎, 淋菌感染症, 梅毒, 子宮内肝炎, 中耳炎, 猩紅熱, ジフテリア, 百日咳</p>
	17	院外	イクセロンパッチ4.5mg、9mg、13.5mg、18mg	リバスチグミン	4.5mg,9mg,13.5mg,18mg/1枚	ノバルティスファーマ	軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制
	1	採用中止	メニエール錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	6mg1錠	テバ製薬	下記疾患に伴うめまい、めまい感 メニエール病、メニエール症候群、眩暈症

平成24年10月薬剤委員会申請薬剤一覧

	申請	製品名	一般名	規格	会社名	効能・効果
1	新規	カリメート経口液20%	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	5g1包	興和	急性及び慢性腎不全に伴う高カリウム血症
2	限定	ピレスパ錠200mg	ピルフェニドン	200mg1錠	塩野義製薬	特発性肺線維症
3	限定	レメロン錠15mg	ミルタザピン	15mg1錠	MSD	うつ病・うつ状態
4	限定	アボルブカプセル0.5mg	デュタステリド	0.5mg1カプセル	グラクソ・スミスクライン	前立腺肥大症
5	限定	アザルフィジンEN錠250mg	サラゾスルファピリジン	250mg1錠	参天製薬	関節リウマチ
6	限定	ミルセラ注シリンジ250 μ g	エポエチンベータペゴル(遺伝子組換え)	250 μ g1筒	中外製薬	腎性貧血
7	限定	エルカルチン錠300mg	レボカルニチン塩化物	300mg1錠	大塚製薬	カルニチン欠乏症

平成24年11月薬剤委員会申請薬剤一覧

	申請	製品名	一般名	規格	会社名	効能・効果
1	新規	ゾシン静注用4.5	タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム	4.5g1瓶	大正富山	敗血症、肺炎、腎盂腎炎、複雑性膀胱炎、腹膜炎、腹腔内膿瘍、胆嚢炎、胆管炎
2	新規	キシロカイン注射液2%	リドカイン塩酸塩	100mL1瓶	アストラゼネカ	硬膜外麻酔、伝達麻酔、浸潤麻酔、表面麻酔
3	新規	テトラビック皮下注シリンジ	百日せき菌の防御抗原力価として4単位以上ジフテリアトキソイド15Lf以下(力価として23.5単位以上)破傷風トキソイド2.5Lf(力価として13.5単位以上)不活化ポリオウイルス1型(Sabin株)1.5DU不活化ポリオウイルス2型(Sabin株)50DU不活化ポリオウイルス3型(Sabin株)50DU)	0.5mL1筒	田辺三菱	百日せき、ジフテリア、破傷風及び急性灰白髄炎の予防
4	院外	フルメロン点眼液0.1%	フルオロメロン	5mL1瓶	参天製薬	外眼部及び前眼部の炎症性疾患(眼瞼炎、結膜炎、角膜炎、強膜炎、上強膜炎、虹彩炎、虹彩毛様体炎、ブドウ膜炎、術後炎症等)
5	院外	トラゼンタ錠5mg	リナグリプチン	5mg1錠	日本ベーリン ガーインゲルハイム	2型糖尿病(ただし、食事療法、運動療法のみで十分な効果が得られない場合に限る。)

1	採用中止	マーカイン注0.25%	ブピバカイン塩酸塩水和物	20mL1瓶	アストラゼネカ	伝達麻酔、硬膜外麻酔
2	採用中止	アナペイン注10mg/mL	ロピバカイン塩酸塩水和物	10mL1A	アストラゼネカ	麻酔(硬膜外麻酔)
3	採用中止	カリメート散	ポリステレンスルホン酸カルシウム	5g1包	興和	急性および慢性腎不全に伴う高カリウム血症
4	採用中止	アーガメイト20%ゼリー25g	ポリステレンスルホン酸カルシウム	25g1個	アステラス	急性および慢性腎不全に伴う高カリウム血症

平成24年12月薬剤委員会申請薬剤一覧

種別	製品名	一般名	規格	会社名	効能・効果
1 新規	メロペネム点滴静注用0.5g 「明治」	メロペネム水和物	0.5g1瓶	Meiji Seika ファルマ	<適応症>敗血症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肛門周囲膿瘍、骨髄炎、関節炎、扁桃炎(扁桃周囲膿瘍を含む)、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病片の二次感染、複雑性膀胱炎、腎盂腎炎、腹膜炎、胆嚢炎、胆管炎、肝膿瘍、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合織炎、化膿性髄膜炎、眼内炎(前眼球炎を含む)、中耳炎、副鼻腔炎、顎骨周辺の蜂巣炎、
2 限定	サムスカ錠15mg	トルバプタン	15mg1錠	大塚製薬	ループ利尿薬等の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留
3 限定	リーマス錠200	炭酸リチウム	200mg1錠	大正富山	躁病及び躁うつ病の躁状態
4 限定	サインバルタカプセル 20mg	デュロキセチン塩酸塩	20mg1カプセル	塩野義製薬	1.うつ病・うつ状態 2.糖尿病性神経障害に伴う疼痛
5 限定	ランマーク皮下注120mg	デノスマブ(遺伝子組換え)	120mg1瓶	第一三共	多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌転移による骨病変

1 採用中止	ドイル注射用1g	アスポキシシリン水和物	1g1瓶	沢井製薬	<適応症> 敗血症、感染性心内膜炎、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、腹膜炎、胆嚢炎、胆管炎、中耳炎、副鼻腔炎、顎炎
2 採用中止	ケイテン静注用1g	セフピロム硫酸塩	1g1瓶	日医工サノフィ株式会社	<適応症> 敗血症、感染性心内膜炎、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肛門周囲膿瘍、咽頭・喉頭炎、扁桃炎(扁桃周囲炎、扁桃周囲膿瘍を含む)、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染、膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎(急性症、慢性症)、腹膜炎、腹腔内膿瘍、胆嚢炎、胆管炎、肝膿瘍、バルトリン腺炎、子宮内感染、子宮付属器炎、子宮旁結合
3 採用中止	ミリスロール注5mg/10mL	ニトログリセリン	5mg/10mL	日本化薬	手術時の低血圧維持 手術時の異常高血圧の救急処置 急性心不全(慢性心不全の急性増悪期を含む) 不安定狭心症
4 採用中止	ミリスロール注 50mg/100mL	ニトログリセリン	50mg/100mL	日本化薬	手術時の低血圧維持 手術時の異常高血圧の救急処置 急性心不全(慢性心不全の急性増悪期を含む) 不安定狭心症